



Durchtrittigkeit beim Hund

- Durchtritt = Hypermobilität des Gelenkes
- meistens eine Bindegewebe oder Bänderschwäche
- kann auch bei Katzen auftreten
- betrifft nicht nur ältere Tiere, kann auch bei jungen auftreten
- meistens am Karpalgelenk, kann aber auch am Tarsalgelenk vorkommen
- oftmals ist ein Durchtritt eine Folgeerkrankung durch z.B. HD, ED oder auch Wirbelsäulenproblematiken






© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere



Wie entsteht ein Durchtritt?

Bänder haben eine entscheidende Aufgabe bei der Bewegung, sie stellen die Verbindung der Gelenke dar und sorgen somit für die Bewegung.

Sie stabilisieren das Gelenk und sie liegen meistens außerhalb der Gelenkkapsel.

Beim Knie liegen die Bänder innerhalb des Gelenkes und sorgen dafür dass das Knie nicht nach vorne oder hinten wegnicken kann.

Bänder bestehen aus bindegewebigen Strukturen, werden sie zu schwach, verlieren sie ihre stabilisierende Funktion, somit wird ein Gelenk dann hypermobil und weist eine übermäßige Beweglichkeit auf, d.h. dass Gelenk tritt nach hinten oder vorne durch.



© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere





© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere



Durchtritt bei jungen Hunden

Oft sind große Rassen betroffen wie DSH, Retriever, Molosser.

Entsteht oft in der Wachstumsphase

Verwächst sich meist nach Abschluss der Wachstumsphase



© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere



Zu beachten bei jungen Hunden

Zusammensetzung des Futters und das Gewicht
Kein Hundesport, keine übermäßige Bewegung während dem Wachstum
Evtl. mit Bandagen unterstützen, je nach schwere des Durchtrittes



© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere



Sportliche Hunde

Warm up vor- und Cool down nach sportlichen Aktivitäten
Zu sportlichen Aktivitäten evtl. Bandagen anlegen
Bandagen ausserhalb sportlichen Aktivitäten nicht anziehen




© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere



Durchtritt bei älteren Hunden

Bei älteren Hunden wird das Bindegewebe schwächer und sie verlieren Muskulatur.

Bei übergewichtigen Senioren können die Bänder und Gelenke die Überlastung nicht mehr auffangen.



© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere



Unterstützende Möglichkeiten beim Durchtritt

Kollagen, Schüssler Salze z.B. Nr 11 Silicea

Bandagen um die Gelenke zu unterstützen und bei Verletzungen der Bänder um die Heilung zu unterstützen

Orthesen-Bandage

Orthesen

Da ein Durchtritt für einen Hund sehr unangenehm und schmerzhaft ist, sollte man früh genug das Gelenk mit einer Bandage unterstützen.



© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere




Wann Bandage, wann Orthese

Wenn mit einer Bandage keine deutliche Verbesserung erreicht werden kann, hilft nur noch eine Orthesen-Bandage oder eine Orthese.



© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere





© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere









Du hast noch Fragen...
schreib uns an folgende Adresse
info@pfoten-infos.de



© Tierzentrum Lüneburger Heide & Sanitätshaus für Tiere
